



甘肃秦洁环境科技有限公司
Gansu Qinjie Environmental Tech Co., Ltd.

NO:GQHK26ZS068-2



222812051561

检测报告

项目名称:天水长城开关厂集团有限公司噪声检测(新厂区)

委托单位:天水长城开关厂集团有限公司

报告日期:2026年3月30日

甘肃秦洁环境科技有限公司





声 明

1. 报告封面左上角无“CMA”标志符号无法律效力。
2. 报告内容须填写齐全，无编制、审核、批准人签字无效，报告无检验检测专用章及骑缝章无效，报告须填写清楚，经涂改、增删无效。
3. 委托单位要求用电传和图文传真等设备传送检测结果时，检测单位应为委托单位保密相关信息。
4. 委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起 15 个工作日内向我公司提出书面投诉，逾期不予受理。
5. 本报告中检测结果仅对本次所采集或送检样品负责，委托方对送检样品和提供的相关信息真实性负责；对不可复现的检测项目，本次检测结果仅对检测所代表的时间和空间负责。
6. 报告未经同意不得用于广告宣传，经同意复制的报告，应有本公司加盖检验检测专用章或公章确认。
7. 除客户特别申明并支付相关样品管理费用，所有超过标准规定时效的样品均不再作留样。

单位名称：甘肃秦洁环境科技有限公司

单位地址：甘肃省天水市麦积区花牛镇二十里铺 18 号实验室楼

电话号码：15693891291

邮政编码：741025



1 任务由来

受天水长城开关厂集团有限公司委托，2026年3月23日起甘肃秦洁环保科技有限公司对该单位噪声进行了现场测定，并根据相关检测技术规范及标准，结合检测结果编制本检测报告。委托信息见表1-1。

表1-1 委托项目信息表

委托项目信息	项目名称	天水长城开关厂集团有限公司噪声检测（新厂区）
	委托单位	天水长城开关厂集团有限公司
	项目地址	甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道
	联系人	曹悦
	联系电话	13993802910
样品信息	样品名称	噪声
	检测日期	2026.03.23

2 检测依据

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008。

3 检测内容

3.1 检测点位

依据委托方检测方案，该项目共布设4个点位。具体点位信息见表3-1。

表3-1 检测内容信息表

检测类别	检测点位	检测点位坐标	
		经度	纬度
噪声	厂界北侧	105° 58' 39"	34° 32' 41"
	厂界东侧	105° 58' 49"	34° 32' 33"
	厂界南侧	105° 58' 42"	34° 32' 26"
	厂界西侧	105° 58' 32"	34° 32' 30"

3.2 检测项目

等效连续噪声

3.3 检测频次：检测1天，昼、夜各1次

4 分析方法

噪声检测方法分析方法见表4-1。



表 4-1 噪声检测方法依据

序号	项目	检测方法依据	检出限 dB (A)	仪器名称及型号	仪器编号
1	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	20	多功能声级计 AWA6228*	GQHK-(YQ)-35
			—	校准器 AWA6221A	GQHK-(YQ)-36

5 质量控制与质量保证

为确保本次检测数据具有代表性、准确性和可靠性，检测过程严格按照国家相关标准及技术规范进行。采样及分析人员均持证上岗，所用仪器设备均经计量部门检定/校准合格并在有效期内，部分设备在使用前均按规程进行了校验。根据检测要求，对现场采样、实验室分析、数据处理各环节均进行了严格的全过程质量控制。检测人员能够严格按照检测技术规范及标准要求进行检测。质量控制结果见表 5-1。

表 5-1 噪声检测质控表

检测项目	厂界噪声		检测日期	2026. 03. 23	
校准声级计: dB(A)	标准值	检测前测量值	检测后测量值	评价	
	94.0	93.8	93.8	合格	

6 检测结果

本次检测项目结果详见表 6-1。

表 6-1 噪声监测结果表

单位: dB (A)

时间 点位	检测时间	
	2026. 03. 23	
	昼间	夜间
厂界北侧	53	45
厂界东侧	53	44
厂界南侧	63	54
厂界西侧	52	42
标准限值	65	55
执行标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1 中 3 类区域标准限值。	

编制人: 李果莉

审核人: 刘强

签发人: 李果莉

签发日期: 2026. 3. 30



天水长城开关厂集团有限公司噪声监测位图（新厂区）





天水长城开关厂集团有限公司（新厂区）噪声采样照片
